

Novus Terra AB
Box 298
551 14 Jönköping

AR-24-LW-029833-01



EUSELI-00464525

Analysrapport

Provnummer:	525-2024-03140216
¹ Provmärkning:	Plantation Red Maeng Da
Provet ankom:	2024-03-14
Analysrapport klar:	2024-03-21
Analyserna påbörjades:	2024-03-14

Testkod	Parameter	Resultat	Enhet	Mäto.	Metod/ref.	Lab
SL03N [a]	Bly Pb	0.40	mg/kg	± 30%	SS-EN ISO 17294-2:2016 /SS- EN 13805:2014 mod.	EUSELI2
SL03M [a]	Kadmium Cd	0.013	mg/kg	± 35%	SS-EN ISO 17294-2:2016 /SS- EN 13805:2014 mod.	EUSELI2

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Förklaringar till vilka laboratorier som utfört analyserna och till ackreditering/erkännanden

Lab	Namn	Mark.	Ackreditering/Erkännande
EUSELI2	Eurofins	[a]	ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

[a] före en parameter indikerar ackrediterad analys

Förklaringar

AR-003 v92

¹ Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.

Mäto: Mätosäkerhet

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan lämnas på begäran. Upplysning om mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet så som det har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>

Novus Terra AB
Box 298
551 14 Jönköping**AR-24-SB-048972-01****EUSEJO2-00690434**

Analysrapport

Provnummer:	527-2024-03130463					
¹ Provmärkning:	Plantation Red Maeng Da					
Provet ankom:	2024-03-13					
Analysrapport klar:	3/20/2024					
Analyserna påbörjades:	2024-03-13 18:30					
Testkod	Parameter	Resultat	Enhet	Num. värde	Metod/ref.	Lab
ZM9ZS [a]	Enterobacteriaceae	< 1.0	log cfu/g	< 10	NMKL 144, 3. Ed., 2005	EUSEJO2
UMN89 [a]	Jästsvamp	< 2.0	log cfu/g	< 100	NMKL 98, 4. Ed., 2005	EUSEJO2
UML66 [a]	Salmonella	Ej påvisad	/25 g		NMKL 71, 5. Ed., 1999	EUSEJO2
UMR37 [a]	Escherichia coli	< 1.0	log cfu/g	< 10	NMKL 125, 4. Ed., 2005	EUSEJO2

Förklaringar till vilka laboratorier som utfört analyserna och till ackreditering/erkännanden

Lab	Namn	Mark.	Ackreditering/Erkännande
EUSEJO2	Eurofins	[a]	ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977

[a] före en parameter indikerar ackrediterad analys

Förklaringar

AR-002 MI v69

¹ Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan lämnas på begäran. Upplysning om mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet så som det har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>